

[illegible]

以審議發生之處理而已。大抵病人也生須強弱病者，每陷神經衰弱，而變藥不樂，終難痊癒，必須切實，苟能注重攝生，耐心醫治，則漸能日見恢復也。

(二)子宮肌腫

子宮肌腫，爲子宮發育時之常見者，發生於五六歲至十五左右之間，至月經初潮期多者，多見於婦人之生育時代，即止。

及月經閉止後少壯期，則患之者甚詳。

時，發生種種苦痛，凡勞動交媾之時，均能使其疼痛增劇，此外爲腰肚痛症，如過重，且腹股部有顯著之感，其尤近注意者，爲難產障礙，據歐西統計有百分之二十五至三十一。

本症初發之症狀，僅於下腹部膨脹觸知腫狀物者，此時即應速延醫診治，否則，過多，而致完全不育，謂面黃瘦，心忡恍惚，疼痛亦復加劇，甚至呼吸困難，困憊而死，而不可救濟矣，又肌肉中愈積愈厚，骨節作痛，迅速轉壞，而對於此等患者，全無所覺見，如早行設法，可得完全治愈。

(未完)

上海婦科專門醫院

△本院十五年經驗精驗外科專科專治婦女各種疑難雜症
留日院長顧宗文外女醫學士醫師主診內科婦科兒科皮膚科泌尿科眼科耳鼻喉科牙科電療科放射線科
門診每日上午十時至下午六時
晚間門診新金馬路街新街口
地址上海法租界五洲藥房對面
電話八三五二號

送診 每日上午九時至十一時
院收 每診一元二角藥費酌減
院收 每診一元二角藥費酌減

之先。胸內有悶感。及數等之感。且往
 往胸內自覺有氣。而流上呼吸。
 (三) 肺及心臟病之徵候。
 (四) 血液呈啡紅色。含有濁沫而不
 凝固。
 (五) 呈顯劇加異性反應。
 (六) 捉有粘液及膿。
 (七) 肺出血為持續甚久。而逐漸消
 失。
 (八) 大多數有熱熱。
 結核性胃潰瘍。則食慾不振。舌乾。嘔吐。吐血。下痢等之症候。而有患者。不呈固有之症狀。因而本病之診斷較為困難。
 食道積血。血液呈暗赤色。其時不食食物。食後即發腹痛及嘔吐。食道有狹窄之徵候。
 以消息手脈。則食道之一局部發痛。

(一) 先有肝臟或肝臟病。出血之前
 有咽氣及上部胸部之痛。
 (二) 胃及肝臟病之徵候。
 (三) 血液呈啡色。或有呈黑色。不
 含空氣凝固的塊塊。
 (四) 呈酸性反應。
 (五) 混有食物之成分。
 (六) 胃出血發於突然。其持續期短。
 (七) 胃出血為持續甚久。而逐漸消
 失。大便呈暗赤色。血便。
 (八) 間有劇痛之發熱。

盧施福醫師

診所：一馬路醫院。馬路醫院二號五號。
 診時：每日上午八時至下午四時另議。

電話：三四五六四。星期日停診。

▲每瓶大洋一元
寄費加一計

南京路永興號藥房均售

阿墨林

一滴止癢

治一切皮膚病

上海同益藥房發行

甘西草膏

治一切瘡毒

上海同益藥房發行

何患蛙夏

治一切瘡毒

上海同益藥房發行

利凡命

治一切瘡毒

上海同益藥房發行

白帶靈丹

治一切瘡毒

上海同益藥房發行

艾羅補腦汁

治一切瘡毒

上海同益藥房發行

救察農村宣傳國貨

全國長途旅行團出發

預定三年之後回返抵滬

發表宣言說明此行目的

大批洋麥進口

本月將有三四千噸到滬

國產麥路將受極大打擊

歐亞六號機

由陝試航成都

李鴻章之子

救濟工業之要義

救濟工業之要義

工部局高估房租

證券交易所之呼籲

國貨大同盟

開會員臨時大會

克羅斯利夫婦

赴杭即返滬

連匪匪函索詐鉅款

供出同黨四人均在逃

國貨大同盟

開會員臨時大會

工部局高估房租

證券交易所之呼籲

國貨大同盟

開會員臨時大會

國貨大同盟

開會員臨時大會

剝蚊隊中之先鋒

時化化學工業社出品

愛河中一百對怨偶

御妻術

中央運動場

賽起時八晚每

金大戲院

影黑

金大戲院

影黑